

國立成功大學
114學年度碩士班招生考試試題

編 號： 215

系 所： 行為醫學研究所

科 目： 臨床心理學應用

日 期： 0211

節 次： 第 2 節

注 意： 1. 不可使用計算機
 2. 請於答案卷(卡)作答，於
 試題上作答，不予計分。

臨床心理學應用

一、選擇題：請選一個最適合的答案（每題 2 分，共 30 分）

1. 臨床心理學的發展中，下列哪一事件最直接促進了心理測驗在臨床中的應用？
 - A. 認知行為療法 (CBT) 的普及
 - B. 精神分析理論的發展
 - C. 第一次世界大戰期間智力測驗的開發與使用
 - D. DSM 的首次出版
2. 關於成癮障礙(Addictive Disorders)，下列何者不是 DSM-5 中的診斷標準之一？
 - A. 必須同時伴隨憂鬱症狀的診斷
 - B. 持續使用導致個人、社會或職業功能損害
 - C. 戒斷症狀的出現
 - D. 無法控制使用某物質或行為的衝動
3. 根據行為主義與認知行為主義的差異，下列敘述何者正確？
 - A. 行為主義僅關注內在認知過程，認知行為主義關注行為結果。
 - B. 行為主義強調外部環境的作用，認知行為主義同時考量認知與行為的互動。
 - C. 認知行為主義完全排除對行為改變的實驗研究。
 - D. 行為主義認為行為是不可量化的主觀現象。
4. 在診斷恐懼症(Phobia)時，下列哪一項特徵最能區分其與一般焦慮障礙？
 - A. 持續的身體緊張症狀
 - B. 對特定物體或情境的極端恐懼與迴避
 - C. 無法控制的焦慮擴散至多個情境
 - D. 對未知或未來事件的過度擔憂
5. 與精神分裂症(Schizophrenia)相關的神經遞質假說中，下列敘述何者正確？
 - A. 精神分裂症的正性症狀主要與多巴胺功能過低相關。
 - B. 負性症狀與穀氨酸(Glutamic acid)系統的功能不足有關。
 - C. 精神分裂症完全由多巴胺系統異常所導致。
 - D. 多巴胺假說已被完全否定。
6. 根據 DSM-5，恐懼症的診斷標準之一為：
 - A. 只有在社交場合中才出現恐懼反應
 - B. 恐懼反應必須持續至少 1 個月
 - C. 恐懼程度與實際危險不成比例
 - D. 恐懼反應需要包含呼吸急促與心跳加速的症狀

7. 在恐懼症的暴露治療中，下列哪一要素是成功治療的關鍵？
- 讓患者逐步接觸恐懼源，直到焦慮減退
 - 每次暴露都必須避免焦慮達到峰值
 - 強調患者的主觀體驗，而非行為改變
 - 將治療集中於理解恐懼的根本原因
8. 精神分裂症患者的負性症狀(negative symptoms)通常表現為：
- 妄想與幻覺
 - 情感平淡與社會退縮
 - 過度的警覺與焦慮
 - 語言內容不連貫
9. 以下哪一特徵最能區分思覺失調症(Schizophrenia)與重度憂鬱症(Major Depressive Disorder, MDD)？
- 自我效能感降低
 - 妄想和幻覺
 - 睡眠障礙
 - 無法專注於日常活動
10. 關於成癮行為的治療策略，下列何者屬於行為療法的應用？
- 使用戒斷藥物減少生理需求
 - 設立行為契約以提供積極增強
 - 使用認知重建法處理扭曲的信念
 - 藉由支持性團體提供情感支持
11. 以下哪一神經心理測驗最能敏感地檢測早期阿茲海默症(Alzheimer's disease)患者的認知缺損？
- 威斯康星卡片分類測驗 (WCST)
 - 貝克憂鬱量表 (BDI)
 - 延遲回憶測驗 (Delayed Recall Test)
 - 圖形複製測驗 (Figure Copy Test)
12. 巴金森氏病(Parkinson's Disease)的主要病理機制包括：
- 多巴胺能神經元喪失
 - 乙醯膽鹼釋放過度
 - 神經膠質增生
 - 血清素系統功能障礙
13. 以下哪一臨床特徵最能有效區分路易氏體失智症(Dementia with Lewy Bodies, DLB)與阿茲海默症？
- DLB 病人記憶障礙在早期更為顯著
 - DLB 病人自發性視覺幻覺的出現頻率較高

- C. DLB 病人運動僵硬與震顫的表現更為明顯
- D. DLB 病人空間感知與頂葉功能受損的程度更為顯著

14. 根據心理韌性理論，運動員在高壓情境下表現出穩定的心理狀態屬於：

- A. 認知重組
- B. 壓力調適能力
- C. 運動專注力
- D. 持久性人格特徵

15. 職業運動員在重大比賽中因失誤產生強烈負面情緒，心理韌性高的運動員通常會：

- A. 將情緒壓抑以專注於比賽
- B. 迅速接受現實並調整行動計畫
- C. 反覆自責並避免再次冒險
- D. 立刻退出比賽以減少壓力

二、配對題（10分）

請將下列心理病理學領域重要人物配對其重要貢獻。

- (A) Franz Anton Mesmer
- (B) Joseph Wolpe
- (C) Emil Kraepelin
- (D) Hippocrates
- (E) Burrhus Frederic Skinner

1. 最早提出心理疾病同時受生理因素和心理因素所影響：_____

2. 催眠之父：_____

3. 系統減敏感法：_____

4. 操作型制約：_____

5. 心理疾病診斷分類的先驅：_____

三、申論題(每題 20 分，共 60 分)

1. 阿麗是一位重度憂鬱症患者，固定門診就醫服用抗憂鬱藥物，近期因持續的情緒起伏而轉向尋求心理治療協助。在治療前的心理衡鑑過程中，心理師從晤談及量表填寫資料中發現阿麗疑有邊緣性人格特質。請嘗試推理心理師晤談時所收集的面向及所使用的量表，並論述邊緣性人格與重度憂鬱之間的關係。(20分)
2. 兒童青少年門診中常見的兩大診斷為：自閉症類群障礙和注意力不足過動症，此兩診斷患者雖然有其病理上的不同，但同樣常面臨人際關係、團體適應的挑戰。請論述此兩診斷在人際、適應上所面臨困難之異同。(20分)
3. 試論臨床心理學家如何結合研究與實務應用，推動聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)的多項目標之實現，並深入分析臨床心理學家在永續發展議題中應具備的核心專業能力與國際視野。(20分)