

|      |          |     |          |      |            |
|------|----------|-----|----------|------|------------|
| 考試科目 | 臨床與變態心理學 | 系所別 | 心理學系/臨床組 | 考試時間 | 2月3日(五)第四節 |
|------|----------|-----|----------|------|------------|

臨床心理學：(50%)

一、名詞解釋(僅英翻中不給分，共 10 分)

1. Non-Rapid Eye Movement Sleep Arousal Disorder (4%)
2. Subjective Cognitive Decline (3%)
3. Lewy Body Disease (3%)

二、一位 55 歲的李女士於本院身心科就診，精神科醫師診斷她為持續性憂鬱症(Persistent Depressive Disorder)與廣泛性焦慮症(Generalized Anxiety Disorder)。醫師認為個案非常需要臨床心理師的協助，因此將她轉介過來進行心理治療。臨床心理督導將這位個案排給你，但要求你在接案之前需提出衡鑑與治療計畫。他提醒你在思考時需注意 1).心理衡鑑與心理治療是連續的歷程，需重視衡鑑、治療與心理病理學基礎的連貫性；2)重點是人而不(只)是病。

請回答下列問題：(共 30 分)

1. 請詳細說明你的衡鑑 (assessment) 計畫，包含如何進行初次晤談 (10%)
2. 若衡鑑後，若發現該個案確實有明顯的焦慮、憂鬱情緒與症狀，請詳細說明你認為個案這個狀態的心理病理學基礎是什麼？(10%)
3. 依據前述，請詳細說明你的治療計畫為何？(10%)

(再次提醒：請注意衡鑑計畫、治療計畫與心理病理學基礎的連貫性，若各自獨立或甚至矛盾將視情況扣分或不給分)

三、心理腫瘤學(Psycho-Oncology)是近二十年相當受到重視的發展領域，臨床心理師從(1)病人檢查與診斷過程、(2)治療過程(手術、放療、化療等)、(3)治療完成後追蹤回診過程、及若不幸進展到末期的(4)安寧緩和醫療過程，都能提供病人與病人家屬重要的協助。請說明臨床心理師在各階段可能關注的臨床心理議題與可能提供的協助((1)、(2)、(3)、(4)階段中選擇兩個階段寫即可)(10%)

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 備註 | 一、作答於試題上者，不予計分。<br>二、試題請隨卷繳交。 |
|----|-------------------------------|

|             |          |     |          |      |                |
|-------------|----------|-----|----------|------|----------------|
| 考試科目        | 臨床與變態心理學 | 系所別 | 心理學系/臨床組 | 考試時間 | 2 月 3 日(五) 第四節 |
| 變態心理學 (50%) |          |     |          |      |                |

四、選擇題（每題 2 分，共 20%；請選擇單一最恰當的答案）

1. 下列何者最接近 Contrast Avoidance Model 說明的現象？
  - A. 小美因為避免考試考不好會很失望，因而持續維持在擔心自己會考不好考的負向情緒狀態下。
  - B. 小林因為害怕面對不熟悉的人會很焦慮，因而找藉口不參加迎新活動。
  - C. 高小姐因為上次恐慌發作時有心悸的現象，因此持續更關注自己的心跳狀況。
  - D. 張董有高血壓，因為醫生告知他血壓高可能會導致中風，因此他每天有空就量血壓，反而讓自己血壓無法降下來。
2. Obsessive compulsive disorder 的病理當中 thought-action fusion 指的是
  - A. 患者無法知覺自己的行為已經完成了的感受，因而重複這些行為
  - B. 患者因過於壓抑自己不想要的想法，因而轉而由行為上表現出來
  - C. 患者會混淆想法與行為，因而過度關注與嘗試壓抑自己不好的想法
  - D. 患者因為執行特定行為後焦慮的想法會下降，因而強迫性行為被增強，而持續強迫性地執行這些行為
3. 下列何者是 post-traumatic sleep disorder 不同於 anxiety disorders 的病理因素？
  - A. 受基因遺傳的影響
  - B. 有“戰或逃”反應的異常
  - C. amygdala 的活化較高
  - D. 自傳式記憶的異常
4. 下列何者最不符合 dissociative identity disorder (DID)的敘述？
  - A. DID 的患者童年時期經常有被虐待的經驗。
  - B. DID 有可能是在治療過程當中受到治療師催眠性的暗示而形成的。
  - C. DID 的成因之一是為了要逃避法律的制裁而蓄意偽裝出來的。
  - D. DID 的治療目標著重於重新整合不同的自我。
5. 下列有關 schizophrenia 病因的敘述何者正確？
  - A. 負性症狀主要與多巴胺過高有關
  - B. 前額葉的功能異常主要影響正性症狀
  - C. 主要為生理病因，壓力對於病程沒有什麼影響
  - D. 雖然通常到青春期後才發病，但經常早年即出現的神經生理異常
6. 下列何種疾患最受到 self-objectification 的影響？
  - A. Bulimia nervosa
  - B. Borderline personality disorder
  - C. Dissociative identity disorder
  - D. Social anxiety disorder

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 備註 | 一、作答於試題上者，不予計分。<br>二、試題請隨卷繳交。 |
|----|-------------------------------|

|      |          |     |          |      |            |
|------|----------|-----|----------|------|------------|
| 考試科目 | 臨床與變態心理學 | 系所別 | 心理學系/臨床組 | 考試時間 | 2月3日(五)第四節 |
|------|----------|-----|----------|------|------------|

7. 王先生的心理衡鑑報告的結論中提到「個案以過度膨脹的自我及貶抑他人來防衛內在的自卑感及負面情緒」，請問王先生最可能有下列哪一種疾患的問題？
- A. Bipolar II disorder
  - B. Narcissistic personality disorder
  - C. Borderline personality disorder
  - D. Histrionic personality disorder
8. 下列何種睡眠症狀較容易出現在後半夜？
- A. 夢遊
  - B. 夜驚
  - C. 做惡夢
  - D. 不寧腿症候群
9. 下列哪一個腦部區域會調控 HPA 軸的活化程度，但在長期壓力之下會被壓力荷爾蒙損害而影響調控的作用？
- A. Hippocampus
  - B. Amygdala
  - C. Prefrontal lobe
  - D. Anterior cingulate gyrus
10. 下列有關物質使用疾患的敘述何者有正確？
- A. 物質使用有時是被用來協助調節情緒，因此可視作是一種自我治療的行為，不屬於物質使用疾患。
  - B. 物質使用通常開始時受心理社會因素影響較顯著，長期使用後受生理因素影響較顯著。
  - C. 由於基因型的不同，華人相較於歐美白人在酒精的代謝比較好，因此酒癮的問題沒有那麼嚴重。
  - D. 美沙酮 (methadone) 治療會讓個案對於鴉片類藥物產生不舒服的反應，因而能協助戒掉毒癮

#### 五、問答題：30%

1. 請說明定義異常行為 (abnormal behavior) 的向度有哪些，並就每一個向度舉一個該向度不適用的診斷的例子，並加以說明。 (10 分)
2. 近期的一項研究 (Moncrieff et al. 2022) 整合 meta-analyses 的結果後提出結論，認為過去研究並沒有一致性的證據支持憂鬱症與 serotonin 過低的關係，且有部分結果傾向支持長期使用抗憂鬱劑可能降低 serotonin。請您就憂鬱症的病理、評估與治療提出您對於這樣的結論的看法？ (20 分)

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 備註 | 一、作答於試題上者，不予計分。<br>二、試題請隨卷繳交。 |
|----|-------------------------------|