

國立成功大學  
112學年度碩士班招生考試試題

編 號： 293

系 所： 行為醫學研究所

科 目： 臨床心理學應用

日 期： 0207

節 次： 第 2 節

備 註： 不可使用計算機

※ 考生請注意：本試題不可使用計算機。 請於答案卷(卡)作答，於本試題紙上作答者，不予計分。

一、單選題（請選出一個正確或最適當的答案，每題 2 分，共 22 分）：

1. 下列何者不是重鬱症(major depressive disorder)的診斷準則內容？
  - (a)食慾及體重顯著增減
  - (b)重複出現死亡想法，或者重複自殺意念或計畫
  - (c)疲勞或喪失精力
  - (d)憂鬱症狀必須幾乎每天出現至少持續兩個月以上
2. 下列關於巴金森氏病合併失智症的敘述，何者正確？
  - (a)大腦中有較多的  $\beta$ -類澱粉蛋白沉積(beta-amyloid plaques)
  - (b)腦室會擴大
  - (c)失智症狀發生於動作症狀出現前
  - (d)失智症狀發生於動作症狀出現後
3. 重鬱症(major depressive disorder)與持續性憂鬱症(persistent depressive disorder)的診斷準則有何不同？
  - (a)食慾有所改變
  - (b)睡眠習慣改變
  - (c)症狀必須影響職業或社交功能
  - (d)重複出現死亡想法，或者重複自殺意念或計畫
4. 下列何者並非額顳葉型失智症明顯缺損的功能領域？
  - (a) 同理心
  - (b)執行功能
  - (c)判斷力
  - (d)記憶力
5. 額葉受損假說常被用於解釋思覺失調症之病理基礎，下列哪個描述與此論點較有關？
  - (a)語言表達變少，但具有動機，對環境要求無法做出適當的反應
  - (b)視覺記憶內容貧乏，對許多物品都無法完成命名
  - (c)空間知覺能力受損導致視幻覺的產生
  - (d)思考與推理結構鬆散
6. 下列何者不是思覺失調症(schizophrenia)的負性症狀(negative symptoms)？
  - (a)胡言亂語
  - (b)對社交關係沒有興趣
  - (c)缺乏外顯的情緒表達
  - (d)缺乏動機或無法持續日常生活
7. 關於情緒障礙症的描述何者錯誤？
  - (a)推估鬱症的遺傳大約是 20%，第一型雙相情緒障礙症的遺傳是 59%
  - (b)Manic episode 中的病患其「擴張的(expansive)心情」特徵，指的不是情感的快速波動
  - (c)有些鬱症個案的皮質類固醇無法抑制皮質醇分泌
  - (d)血清素的受器敏感度減低與憂鬱及躁症有關

系 所：行為醫學研究所

考試科目：臨床心理學應用

考試日期：0207，節次：2

第2頁，共3頁

8. 下列哪個因素可以預測雙向情緒障礙症的躁症(mania)發作？  
 (a)睡眠障礙(sleep disturbance)  
 (b)高度情緒表露(high expressed emotion)  
 (c)神經質(neuroticism)  
 (d)缺乏社會支持(lack of social support)
9. 有關戒斷症狀 (withdrawal) 之敘述，下列何者錯誤？  
 (a)是指停止使用此物質時，會造成身體或心理的不舒服現象  
 (b)會增強一個人的物質濫用  
 (c)會增強一個人的物質依賴  
 (d)酒精可能造成戒斷症狀
10. 個案在一個月內出現妄想和幻聽，並持續發作兩個月，且沒有其他額外的症狀表現或物質及生理狀況的影響，請問以下哪一個診斷比較符合該個案的情況？  
 (a)思覺失調症(schizophrenia)  
 (b)類思覺失調症(schizopreniform disorder)  
 (c)短暫精神病症(brief psychotic disorder)  
 (d)情感性思覺失調症(schizoaffective disorder)
11. 下列何者不是路易氏體失智症的特徵之一？  
 (a)巴金森症  
 (b)認知功能(特別是注意力)波動  
 (c)瞻望(delirium)  
 (d)視幻覺

**二、配合題(每格 2 分，共 24 分)**

1~6. 請從(a)至(f)選項中選擇配對下述各歷史人物對心理疾病的看法或貢獻，並請依照歷史順序排列人物。

1. Josef Breuer: \_\_\_\_\_; 2. Emil Kraepelin: \_\_\_\_\_; 3. Philippe Pinel: \_\_\_\_\_; 4. Carl Rogers :\_\_\_\_\_; 5. B. F. Skinner: \_\_\_\_\_; 6. 排列 1~5 題人物歷史順序：\_\_\_\_\_

- (a) introduced moral therapy in Paris
- (b) developed the talking cure (cathartic method) and laid the foundation to psychoanalysis
- (c) classified various psychological disorders and published work on diagnosis
- (d) viewed human action as dependent on consequences of previous actions
- (e) the organism has one basic tendency and striving—to actualize, maintain and enhance the experiencing organism.
- (f) “Give me a dozen healthy infants, well-formed, and my own specified world to bring them up in and I'll guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist I might select”

7~12. 請從下列(a)至(g)選項中選擇配對符合 Beck 的憂鬱認知三角 (cognitive triad) 理論，以及 Barlow 的焦慮三重脆弱理論 (triple vulnerability theory) 的描述：

7~9. Beck 的 cognitive triad : 7. \_\_\_\_\_, 8. \_\_\_\_\_, 9. \_\_\_\_\_

10~12. Barlow 的 triple vulnerability theory : 10. \_\_\_\_\_, 11. \_\_\_\_\_, 12. \_\_\_\_\_

編號： 293

# 國立成功大學 112 學年度碩士班招生考試試題

系 所：行為醫學研究所

考試科目：臨床心理學應用

考試日期：0207，節次：2

第3頁，共3頁

- (a) negative views about the past
- (b) "It's a hostile place, and nobody cares about me"
- (c) the tendency might be inherited.
- (d) the world is a dangerous place and totally out of your control
- (e) negative views about the self
- (f) "I will never be good at anything"
- (g) specific psychological vulnerability

## 三、問答題（共 54 分）：

1. 請舉兩個例子說明基因與環境因素的相互關係對心理疾病成因的影響。（8 分）
2. 自閉症類群障礙（Autism Spectrum Disorder, ASD）的心理病理學研究認為 ASD 患者與心智理論（Theory of Mind, ToM）、執行功能（executive functions）、中央聚合（central coherence）的認知缺陷有關，請分別說明上述各認知缺陷與 ASD 兩大核心症狀的關係。（12 分）
3. 請說明 Conduct Disorder 與 Antisocial Personality Disorder 的關係。（6 分）
4. 請說明何謂「高齡社會」並請闡述臨床心理師於高齡社會中扮演之專業角色為何？（8 分）
5. 何謂 Mild Neurocognitive Disorder？何謂 Major Neurocognitive Disorder？何謂 Dementia？請說明三者有何差異？並說明導致認知功能退化之可能原因為何？（20 分）