

※ 請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

一、 **單選題 (每題 4 分，共 56 分)**

1. 強迫症患者會對事物有強烈的責任感，認為自己若想著一件事就很有可能使其發生，所以必須做出某些行為來避免不好的事真的發生。請問上述文字最可能說明強迫症患者哪種特性？
 - (A) 缺乏亞達知覺
 - (B) 神經質傾向高
 - (C) 注意力偏差
 - (D) 思考行動混淆

2. 關於自閉性範疇疾患 (autism spectrum disorder)，下列描述何者最正確？
 - (A) 整體而言，皆符合智能障礙的診斷
 - (B) 多數患者之動作能力正常
 - (C) 人際互動時注意力焦點與一般人不同，但協同注意力仍功能完好
 - (D) 早期即可發現語言與溝通能力不佳

3. 一位患者看見電視上的新聞報導；她相信電視裡的訊息是特別針對她而播放的，要把她的想法公諸於世。這位患者所表現的是什麼症狀？
 - (A) 錯覺 (illusion)
 - (B) 幻覺 (hallucination)
 - (C) 妄想 (delusion)
 - (D) 思緒阻斷 (blocking)

4. 根據 DSM-V 的標準，注意力不足/過動症 (ADHD) 的症狀必須在_____之前就出現，並且維持_____以上，才能符合診斷條件？
 - (A) 7 歲，3 個月
 - (B) 7 歲，6 個月
 - (C) 12 歲，6 個月
 - (D) 12 歲，12 個月

請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

5. 下列何者最不可能是強迫症患者會呈現的症狀？

- (A) 思考抑制
- (B) 思考插入
- (C) 一再出現難以抑制的衝動
- (D) 以內在心理活動抵銷外在引發恐懼的事物

6. 下列何者最不可能為思覺失調症的主要特徵？

- (A) 敵意及攻擊性
- (B) 視幻覺
- (C) 語無倫次
- (D) 情感平板

7. 依據當代心理病理學的觀點，如何看待行為（或心理疾病）的基因與環境因素？

- (A) 基因只在某些行為（或疾病）上是重要的
- (B) 好的環境可以克服基因的限制
- (C) 基因與環境兩者互相影響
- (D) 基因對行為影響的比例是可以被精確測量與計算的

8. 以下關於診斷系統的看法，最不正確的是？

- (A) 研究顯示，許多人對待心理疾病患者是很負面的，患者與其家屬通常會遭到汙名化
- (B) 由於診斷系統會帶來敏感與隱私問題，因而仍須謹慎看待診斷的過程；但診斷名稱確實是汙名化的罪魁禍首
- (C) 儘管用詞謹慎，還是有人認為診斷讓我們的眼中只有疾病，並使我們忽略掉了人與人之間的重要差異
- (D) 診斷系統無法涵蓋全部的心理障礙症類型，會使經驗不足的人更難對於一些病症做出恰當的診斷

9. 素質-壓力模式是一種整合性的派典。下列何者不屬於素質-壓力模式中的素質？

- (A) 貧窮
- (B) 性格
- (C) 大腦結構
- (D) 歸因風格

佛光大學

109 學年度研究所碩士班招生考試試題卷

學系別：心理學系碩士班臨床心理學組

科目：變態心理學

用紙第 3 頁共 4 頁

請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

10. 下列有關預後(Prognosis)的敘述何者錯誤？

- (A) 是根據經驗預測的疾病發展情況
- (B) 包括判斷疾病的特定後果
- (C) 包括提供時間線索，如預測某段時間內發生某種結局的可能性
- (D) 是一種可能性，主要指個人而不是病人群體

11. 下列何者不是抗憂鬱劑？

- (A) 鋰鹽
- (B) 單胺氧化酶抑制劑
- (C) 血清素選擇性回收抑制劑
- (D) 三環抗鬱劑

12. 根據神經生物學的發現，下列那個大腦結構與情感性疾患及焦慮性疾患都有密切關係？

- (A) 視丘 thalamus
- (B) 杏仁核 amygdala
- (C) 前扣帶皮層 anterior cingulate cortex
- (D) 胼肢體 corpus callosum

13. 下列何者是預測憂鬱症發作的最佳預測因子？

- (A) 女性月經週期之前
- (B) 童年被收養
- (C) 母親患有重鬱症
- (D) 過去曾有過的憂鬱症病史

14. 根據 DSM-5 診斷手冊，下列哪一個疾病不屬於“焦慮性疾患”的類別？

- (A) 特定畏懼症
- (B) 恐慌症
- (C) 強迫症
- (D) 社交恐懼症

佛光大學

109 學年度研究所碩士班招生考試試題卷

學系別：心理學系碩士班臨床心理學組

科目：變態心理學

用紙第 4 頁共 4 頁

請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

二、 名詞解釋：請簡要解釋該名詞，而非只是翻譯（每題 5 分，共 20 分）

1. depressive rumination
2. expressed emotion
3. comorbidity
4. hoarding behavior (symptom)

三、 簡答題：(每題 12 分，共 24 分)

1. 根據 DSM-5 診斷手冊，創傷後壓力症候群 (Post-traumatic stress disorder) 之診斷標準中，主要包含哪幾大類的症狀？並分別就各類症狀各舉一個例子。（12 分）
2. 請你根據“認知行為取向”的觀點，說明 (1)憂鬱症的成因與維持因素？、(2)如何對憂鬱症患者進行心理治療？（12 分）