

第一部分 (50%):

一. 選擇題: (5 題, 每題 2 分, 共 10 分)

1. 下列何者正確?

- _____ (1).聽診主動脈瓣區心音應在胸骨右緣第二肋間 (2)開瓣音(opening snap, OS)為動脈瓣開啓異常時的聲音 (3)左右胸鎖乳突肌內側氣管二旁下 1/3 處 (4)噴射音 (Ejection sound, Ej) 是房室瓣開啓功能異常時所產生的聲音 (5)二尖瓣關閉早於三尖瓣關閉
A. 1+2+4 B. 2+3+4 C. 1+3+5 D. 1+4+5 E. 2+4+5

2. 下列何者為心臟血管正常老化現象?

- _____ (1)心臟變大 (2)舒張壓升高 (3)收縮壓升高
(4)心室壁增厚 (5)運動後心輸出量調節能力改變
A. 1+4+5 B. 2+3+4+5 C. 3+4+5 D. 以上全是

3. 下列有關腹部檢查技巧何者為非?

- _____ (1) 在胸骨中線進行肝臟的叩診, 可得肝臟幅寬 6-12 公分 (2) 正常肝臟的叩診音為實音(flatness) (3)病人的姿勢應平躺, 雙腳伸直 (4) 進行肝臟右下緣叩診在吸氣時, 若發現幅寬下移為不正常 (5)正常脾臟的位置是在身體左邊
A.(1+2+3+4+5) B.(1+2+4+5) C.(1+2+3+4) D.2+3+4+5

4. 下列有關類風濕性關節炎的敘述何者為是?

- _____ (1)好發於遠端指關節 (2)好發於近端指關節 (3)具有希伯登氏結
(4)侵犯單側 (5)侵犯雙側 (6)會痛 (7)不痛
A.2+5+6 B.1+3+4+7 C.1+5+6 D.2+3+4+7

5. 下列有關由女性生殖器檢查敘述何者錯誤?

- _____ (1)子宮體應與子宮頸成 90°角 (2)由陰道穹窿觸診時, 可摸到卵巢及輸卵管
(3)病人應採截石術式, 頭低腳高 (4)停經後仍可摸到卵巢
(5)陰道鏡應以潤滑劑潤滑以避免器具刮傷陰道
A.以上全錯 B.1+2+4+5 C.2+3+4+5 D.1+3+4+5 E.1+2+3+4

二、配合題 (10 分, 每題 2 分)

請在右邊選項中選擇符合每一題檢查或徵象的答案, 並填於每一考題前方空格內, 每題 2 分。

- _____ 6. Chadwick's sign A.隱靜脈瓣膜功能失常

- | | | |
|-------|------------------------|--------------|
| _____ | 7. Ortolani test | B.膝關節積水 |
| _____ | 8. Ballottement | C.尺動脈阻塞 |
| _____ | 9. Allen's test | D.陰道壁因充血變藍紫色 |
| _____ | 10. Trendelenburg test | E.先天性髖關節脫臼 |

三、填充題 (10 分，每題 2 分)：請直接填在題目空格處

11. 第二心音 S2 之分裂音最佳聽診位置為_____
12. _____代表大部分女性第二性徵開始出現
13. 深觸法是下壓檢查處_____公分
14. Swan-neck deformity 發生在_____病患
15. 第一心音S1 是指_____所造成的聲音

四、問答題 (20 分)：請在空白紙上標示題號作答

1. 王先生 47 歲，為大卡車司機，最近三天來常感到胸痛不適，有時覺得喘不過氣來需要大口深吸氣，且需立即停下手邊工作休息，今早症狀加劇前來求診。其有高血壓、高血脂及痛風病史，不定期回門診拿藥治療。請您為王先生進行一有系統的心臟血管系統評估其胸痛，包括主客觀資料及PQRST評估 (10 分)。
2. 田女士，50 歲，主訴半年來咳嗽時易伴有尿液滲出，您要為她進行一連串檢查與評估，請有系統的詳述您需要收集哪些資料 (10 分)。

第二部分 (50%):

A. 配合題 (每題 2 分):

將左側的疾病與右側的身評觸診結果作配合：

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Emphysema _____ | a. 觸覺震顫增加 |
| 2. Pneumothorax _____ | b. 觸覺震顫減弱 |
| 3. Lung cancer(tumor) _____ | c. 觸覺震顫正常 |
| 4. Pulmonary edema _____ | d. 無觸覺震顫 |
| 5. Pneumonia _____ | |

B. 填充題 (每格 2 分):

- 當妳在做眼球運動測試時，發現病人的左眼無法轉向他的右下方，這個問題可能與 _____ 肌或 _____ 神經有關。
- 車禍的病人進急診，懷疑有脊椎受傷，你做身評時發現他的右手臂彎曲的力量減少，有可能是 _____ (脊神經)受損。
- 病人因虛弱無法站立，當你要評估小腦功能時，可做哪些測試 _____ 、 _____ 、或 _____ 。
- Kussmaul's 呼吸型態是指病人的呼吸 _____ ，最常見的原因為 _____ 。
- 當病人有肋膜炎時，可聽到的呼吸音為 _____ 。
- 當胸腔身評發現病人有羊語音時，表示病人肺部有 _____ 變化。

C. 問答題 (每題 10 分):

- 請問當你要評估一個病人的心智功能(mental status)時，你會評估哪些項目?如何評?
- 當一位青春女性因有異常分泌物來醫院就診，請問當你要收集性生殖史時，你會如何開始?並收集哪些資料?