

佛光大學

108 學年度研究所碩士班招生考試試題卷

學系別：心理學系碩士班臨床心理學組

科 目：變態心理學

用紙第 1 頁共 4 頁

※ 請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

一、 單選題（每題 3 分，共 54 分）

1. 用來測量「智力」的心理測驗，應該被解釋成一種「 」的指標？

- (A) 「基因型 (genotype)」
- (B) 「表現型 (phenotype)」
- (C) 「共享環境 (shared environment)」
- (D) 「非共享環境 (non-shared environment)」

2. 「*Doctor-shopping*」一詞，最適合被用於形容哪種精神疾病患者的行为？

- (A) 恐慌症
- (B) 嚥曠症
- (C) 疾病焦慮症
- (D) 強迫症

3. 下列何者最不可能為思覺失調症的主要特徵？

- (A) 敵意及攻擊性
- (B) 視幻覺
- (C) 語無倫次
- (D) 情感平板

4. 有關身體化疾患的病理因素，下列敘述何者錯誤？

- (A) 患者自動化地專注自己的身體感覺或與健康有關的線索
- (B) 對於身體感覺有負向的解釋
- (C) 因為病人角色 (Sick role)，反而可能減少健康行為
- (D) 身體化症狀與患者的壓力狀態無關

5. 下列何者不屬於思覺失調症的負向症狀(negative symptoms)？

- (A) 無動機
- (B) 解構的語言
- (C) 情感平板
- (D) 人際疏離

6. 關於儲物症 (**Hoarding Disorder**)，下列描述何者最不正確？

- (A) 患者很可能具有強烈的保有物品的衝動
- (B) 患者很可能對於將物品丟棄具有強烈的焦慮
- (C) 所造成之重要的困擾是生活空間被佔據，而非人際問題
- (D) 患者通常病識感不佳

7. 相較於之前的版本， **DSM-5** 新增了多個診斷。下列那個診斷的增列主要目的是有鑑於雙向情感疾患 (**bipolar disorder**) 在兒童族群中被過度診斷 (**overdiagnosis**) 的可能性？

- (A) 持續型憂鬱症 (**Persistent Depressive Disorder**)
- (B) 侵擾性情緒失調症 (**Disruptive Mood Dysregulation Disorder**)
- (C) 分離焦慮症 (**Separation Anxiety Disorder**)
- (D) 混合型焦慮憂鬱症 (**Mixed Anxiety-Depressive Disorder**)

8. 有關創傷後壓力症候群的病理因素，下列敘述何者錯誤？

- (A) 同樣可以用二因子理論來解釋行為逃避症狀（如避免去接觸相關刺激）
- (B) PTSD 患者被發現過度注意創傷相關刺激
- (C) 壓抑創傷記憶，可能會造成記憶缺損，但卻可以避免接觸創傷訊息，而可以減輕 PTSD 症狀
- (D) 社會支持較低的人，比較沒有機會與他人討論創傷的經驗，其創傷後壓力症狀比較嚴重

9. 下列何者是預測重鬱症 (**major depressive disorder**) 發作的最佳預測因子？

- (A) 性別：女性
- (B) 經歷重大創傷事件
- (C) 一等親血親中，患有重鬱症
- (D) 過去重鬱症病史

10. 在重鬱症 (**major depressive disorder**) 的診斷標準上，相較於前一版本，**DSM-5** 不再特別強調哀慟反應排除條件 (**bereavement exclusion**)，下列何者最不可能是此改變的主要原因？

- (A) 大多數的哀慟反應會持續一至兩年
- (B) 哀慟反應如同其他重大壓力事件，主要在具易感性的個體上會引發或惡化重鬱症
- (C) 哀慟反應的哀傷 (grief) 情緒與重鬱發作中的憂鬱心情難以相互區分。
- (D) 哀慟反應相關的重鬱症患者，和非哀慟反應相關的重鬱症患者相比，臨床特徵相當類似

11. 下列四種精神疾病中，哪一種疾病之患病性別差異最大？

- (A) 思覺失調症
- (B) 創傷後壓力症候群
- (C) 強迫症
- (D) 飲食疾患

12. 下列四種精神疾病中，哪一種疾病的死亡率最高？

- (A) 思覺失調症
- (B) 創傷後壓力症候群
- (C) 褒鬱症
- (D) 飲食疾患

13. 在 **DSM-V** 中，下列何種與其他三種疾病不是歸屬在同一類別（章節）？

- (A) 創傷後壓力疾患 (PTSD)
- (B) 儲物症 (Hoarding Disorder)
- (C) 身體臆形症 (Body Dysmorphic Disorder)
- (D) 強迫性疾患 (OCD)

14. 以 **DSM-V** 評估個體是否患有人格疾患時，需衡鑑其人格功能 (personality functioning)，下列何種不屬於 **DSM-V** 所納入的人格功能要素？

- (A) 情緒穩定度
- (B) 親密關係
- (C) 自我引導
- (D) 自我認同

15. 根據 **M. Linehan** 之壓力素質模式，下列何者是邊緣型人格疾患的核心病理因素？

- (A) 情緒調控失常
- (B) 對於親密關係過度需索
- (C) 人際行為不佳，難以維持穩定關係
- (D) 重複的自傷行為

16. 飲食疾患患者的過度運動 (**over exercise**) 反而可能增強厭食行為，此現象與下列何者最有關？

- (A) 腦內啡
- (B) 血清素
- (C) 胰島素
- (D) 腎上腺素

17. 現今對心理疾病的概念中，下列何者並非定義偏差行為的方式？

- (A) 形成污名反應
- (B) 個人主觀苦惱
- (C) 功能障礙缺損
- (D) 偏離社會常模

18. 下列何者不屬於流行病學研究(epidemiological research)的探討主題？

- (A) 以白鼠為對象，透過動物實驗來瞭解人類行為
- (B) 透過注射乳酸(lactate)來誘發參與者恐慌發作，以瞭解身體敏感度對恐慌症狀的影響效果
- (C) 在雙胞胎被不同家庭收養十年之後，再評估兩者的情緒與智力功能
- (D) 以貝克憂鬱量表對大學生進行施測，比較高分與低分組在面對情緒刺激時的注意力表現

二、名詞解釋（每題 6 分，共 36 分）

1. Biofeedback
2. Psychological First Aid
3. Systematic desensitization
4. Theory of mind, ToM
5. Expressed Emotion
6. Mindfulness

三、簡答題（共 10 分）

1. 何謂 HPA 軸？，它主要負責人類在何種狀況下的反應？請舉例說明，它對心理疾病為什麼是重要的（10 分）。