國立臺北護理健康大學 112 學年度碩士招生生死與健康心理諮商系碩士班【諮商心理組】 諮商的心理學基礎 試題

1.本試題共有6頁。

注意事項

- 2.請用中文或英文作答。
- 3.選擇題請作答於答案卡。
- 4.填空題、申論題請於答案卷上標明題號,並依序作答。

一、選擇題(共35題,每題2分,總分70分)

本測驗試題為單一選擇題,請選出一個正確或最適當的答案,複選作答者,該題不予計分。須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記,於本試題或申論試卷上作答者,不予計分。

- 1. 當主要照顧者離開兒童一段時間,再返回兒童身旁時,兒童會先迎向並緊靠照顧者以尋求親密,同時又會對照顧者出現踢或推遠等行為。這類兒童的依附反應屬於何種依附狀態?(A)不安全迴避型(avoidant attachment);(B)不安全抵抗型(resistant attachment);(C)不安全混亂型(disorganised / disoriented attachment);(D)不安全抑制型(suppressed attachment)。
- 2. 關於內隱記憶(implicit memory)之陳述,何者為誤?(A)內隱記憶中的程序記憶集中於大腦的紋狀體;(B)似乎比外顯記憶發展得較晚;(C)通常是屬於習慣或技能這類的事物記憶;(D)屬於長期記憶系統之一。
- 3. 若藥廠研發新藥後,希望能檢視其藥效,而委託您代為進行研究設計。為了避免安慰劑效應及主觀偏向影響,採取何種實驗設計較為合宜?(A)雙盲研究;(B)準實驗設計;(C)受試者內設計;(D)相關研究。
- 4. 張先生兩個月前和朋友去吃麻辣鍋之後,立刻引發食物中毒而住院 治療,從那次開始,他就完全不再吃任何火鍋類或含辣的食物。這 種反應是因為哪種機制引發?(A)觀察學習;(B)刺激類化;(C)反射 行為;(D)刺激區辨。
- 5. 大腦的哪個部位受傷後,可能會影響記憶缺損?(A)杏仁核 (amygdala);(B)下視丘(hypothalamus);(C)海馬迴(hippocampus);(D)中膈腔室(septum pellucidum)。

- 6. 下列何者是 Stanley Milgram 一系列關於服從的研究結果? (A)情境的力量遠超過價值觀與自我信念;(B)聽從權威者是人們最重要的信念;(C)服從是最重要的價值,所以人人遵行之;(D)目睹他人受苦,對人們的攻擊行為沒有影響。
- 7. 1964年紐約一位女性凌晨三點下班後,在住家公寓門前遭到瘋子攻擊長達半小時,最後死亡。期間有38位住在附近的鄰居聽到哭泣尖叫聲,但卻沒有人救她。這樣的現象可以用什麼理論來解釋? (A)去敏感化;(B)工具性侵略;(C)旁觀者效應;(D)去個人化。
- 8. 何者並非 Vygotsky 的主要論點?(A)幼兒會透過同化(assimilation)與調適(accommodation)的歷程來發展認知能力;(B)語言乃是認知發展的重要基礎;(C)社會文化脈絡乃是影響認知發展的重要因素,幼兒是透過與成人的對話而習得文化技能,從而發展認知能力;(D)成人透過鷹架(scaffolding)來協助幼兒發展認知能力。
- 9. 「老年人的社交網絡較年輕人更減少」的現象,可能並不是老年人被社會孤立所致,而是因為老年人主動退出不熟悉的人際關係,以提升與親密家人的情感互動。這樣的論點是奠基於哪個理論? (A)Erikson 的心理社會發展階段理論;(B)Baltes 等人的選擇最適化的補償模式;(C)Carstensen 的社會情緒選擇理論;(D)Lemon 等人的活動理論。
- 10. Erikson 所提出的八個發展階段中,中年期(或成年中期)的發展階段為:(A)主動 vs. 罪惡感;(B)親密 vs. 疏離;(C)生產力 vs. 停滯;(D)完整 vs. 絕望。
- 11. 王小明根據陳大仁的成績來評斷自己的能力,並且對自己感到失望。請問王小明判斷自己的歷程屬於?(A)基本歸因錯誤 (fundamental attribution error);(B)自我實現預言(self-fulfilling prophecy);(C)確認偏差(confirmation bias);(D)社會比較(social comparison)。
- 12. 在 Seligman 最新的論點中,擁有比快樂更加幸福的興盛(flourish) 人格包含五項重要的支持元素。下列何項並不包含在內?(A)正向情緒;(B)健康;(C)關係;(D)參與。
- 13. Chomsky 認為幼兒能夠獲得語言能力的重要因素是:(A)人類天生便 擁有語言學習機制;(B)幼兒擁有模仿能力;(C)成人環境的示範訓 練;(D)認知發展階段的能力成熟。
- 14. 在面對教育或訓練時,設定一個學生「目前無法獨力完成,但可透過成人或其他熟練者的協助而達成」的任務範圍,以提升學生的學習成效。這樣的任務範圍設定稱之為:(A)動態系統觀;(B)自我監控與調節;(C)近側發展區間;(D)後設統合閾值。

- 15. DSM 系統更新為第五版後,眾多改變中,何者為非?(A)從五軸分類系統縮減為三軸;(B)強迫症(Obsessive-Compulsive Disorder)併入焦慮症(Anxiety Disorder)之中;(C)刪除思覺失調症(Schizophrenia)的亞型(subtype);(D)亞斯伯格症(Asperger's Disorder)併入泛自閉症障礙(Autism Spectrum Disorder)之中。
- 16. 「心理史分析」的衡鑑技術是哪位人格心理學家所獨創? (A)Rogers; (B)Zuckerman; (C)Erikson; (D)Eysenck。
- 17. 有關 DSM-5 的反社會型人格障礙症之診斷內容敘述,下列何者錯誤?(A)至少年滿 18 歲;(B)在 12 歲前即有行為規範障礙症的證據;(C)診斷準則包含衝動,無法做長遠打算;(D)診斷準則包含一貫地不負責任,像是無法維持工作或亂開空頭支票。
- 18. 五歲的小興剛入幼兒園,在校3個月皆未主動開口說話,對他人的問話亦鮮少回應;家長表示小興在家或隨家長出遊時都很活潑且話多,並無前述情形。從小興這些行為特性來看,最需要考慮下列何種診斷?(A)選擇性緘默症;(B)反應性依附障礙症;(C)溝通障礙症;(D)特定場所畏懼症。
- 19. 一群人在團體討論的時候,為了維持大家的情感連結,而將越容易挑戰與團體主要意見相反的觀點,進而使得團體更加凝聚的同時,卻干擾了團體的決策。這種團體現象稱為?(A)權威服從;(B)團體極化;(C)團體迷思;(D)團體規範。
- 20. 某研究發現員工的工作錯誤率與平均飲酒量呈現高度正相關,則該研究可以做出最符合科學研究精神的結論為何?(A)員工的工作錯誤率越高,平均飲酒量越低;(B)要降低工作錯誤率,應該鼓勵員工降低平均飲酒量;(C)可以從員工的平均飲酒量來推測他/她的工作錯誤率;(D)由於平均飲酒量高而占用過多睡眠時間,因而提升了工作錯誤率。
- 21. 在 Bronfenbrenner 的生態理論中,與個人直接互動的社會群體,如老師、同學等,是屬於哪一個系統?(A)核心系統(core system);(B)內系統(intrasystem);(C)微系統(microsystem);(D)中系統(mesosystem)。
- 22. 從 Festinger 的認知失調理論(cognitive dissonance)來看,當抽菸十數年的老菸槍面對醫師的戒菸勸戒時,他/她可能會採取許多策略來減輕「觀點」與「行為」之間的差異。下列何種方式比較無法降低此刻的認知失調?(A)改變自己的抽菸行為;(B)否定醫師的觀點;(C)找出抽菸的其它好處;(D)研究抽菸的生理機制。
- 23. 一夜情較接近於 Sternberg 愛情三元論裡的何種親密關係型態?(A) 浪漫式愛情(romantic love);(B)友伴式愛情(companionate love);(C) 迷戀式愛情(infatuated love);(D)喜歡式愛情(liking love)。

- 24. 進入兒童中後期之後,兒童開始能夠透過不同的思考策略,包含規劃、自我調節、或問題解決策略等。這種能夠掌握自己的知識,並理解自己如何運用知識的能力,稱之為:(A)心智調控;(B)後設認知;(C)認知彈性;(D)擘畫性思考。
- 25. 哪種增強時距的型態,比較會讓受制約的反應行為難以被削弱?(A)變動比率;(B)變動時距;(C)固定比率;(D)固定時距。
- 26. 下列何者不是 REM 睡眠的特徵 ? (A) 夢遊;(B) 鮮明的夢境;(C) 波幅大的腦波型態;(D) 快速眼球動作。
- 27. 在充滿敵意的世界裡,充斥著無盡的寂寞與無助,型塑了人們的基本焦慮(basic anxiety)。下列何者並非 Horney 所提出免於基本焦慮的策略?(A)順從;(B)退縮;(C)取得權力;(D)社會興趣。
- 28. 青少年對於職業與理想沒有任何期待,也沒經過認同危機,他們選擇的生活型態直接拒絕對未來承諾。是在描述青少年發展中的哪一個類型?(A)定向型認同(identity achievement);(B)迷失型認同(identity diffusion);(C)早閉型認同(foreclosure);(D)未定型認同(moratorium)。
- 29. 在消除歧視的研究中,除了增加雙方相處與接觸機會,尚需加入哪 些條件,才較能消除偏見與歧視?(A)鼓勵雙方一起從事休閒活動; (B)創造雙方相互依賴的共同目標;(C)增加雙方正式場合的相處頻 率;(D)提供正確資訊的教育。
- 30. 從成年期之後,個體的何種智力發展,便會隨著老化而逐漸衰退? (A)語文智能;(B)晶體智力;(C)流體智力;(D)空間智力。
- 31. 對於老年人的認知能力描述,何者為非?(A)老年期的腦神經系統擁有認知可塑性;(B)健身訓練可以改善老年人的認知活力;(C)排除時間壓力後,老年人擁有良好的認知決策能力;(D)外顯記憶比內隱記憶更不受老化的干擾。
- 32. 有時候,人們覺得星座的解釋很符合自己對自己的認識,這種心理現象又稱作巴南效應(Barnum effect)。它是因為人們在判斷事物時,普遍會採取何種心理策略所致?(A)因果性捷思(cause-effect heuristic);(B)象徵性捷思(representativeness heuristic);(C)便利性捷思(availability heuristic);(D)態度性捷思(attitude heuristic)。
- 33. 小明每次數學課的時候都會睡覺,而且是唯一會在數學課睡覺的同學。這種情況下,依據 Kelly 的共變模式歸因理論,班上其他同學會如何歸因他的行為?(A)應該是當天有特殊狀況,因為他的行為共識性很高;(B)應該是小明個人的因素,因為他的行為共識性、特殊性都很低,但一致性很高;(C)應該是數學課的關係,因為他的行為共識性、特殊性、一致性都很高;(D)應該是小明的個人原因,因為他的行為共識性很低,但特殊性及一致性都很高。

- 34. 社會困境的最常見研究是「囚犯困境(prisoner's dilemma)」。這種涉及個人與團體利益衝突的選擇情境中,何種策略無助於此問題情境的解決?(A)運用以牙還牙策略(tit-for-tat strategy);(B)將團體決策改為個人決策;(C)運用競爭威脅行為;(D)增加競爭對手間的熟悉程度。
- 35. 隨著生理的發展成熟,人類的神經系統也會依據外在環境進行調整,以便提升神經連結的傳導速度與訊息處理效率。下列哪一項神經變化的目的並非如前所述?(A)髓鞘化;(B)神經修剪;(C)突觸連結增生;(D)神經遷移。

二、 填空題(共6題,總分18分)

填答說明:請依據題意所述內容,自下方圖示,選取並填入最適合的專有詞彙。

- 1. () 長時間使用相同劑量的物質,其藥效將持續降低,因此,若想達到相同效果,便需使用更多劑量。
- 2. () Maslow 所認為的<u>自我實現者的動機</u>。該動機並未追求某些特定的目標,而是發自內心的動機。
- 3. ()個人因應生活的有效、勝任感;也就是我們對於生 活或挑戰的控制知覺;或,我們相信自己能夠做到的力量程度。
- 4. ()一種突然發作而致使認知出現急性混淆的狀態,使得注意力、知覺、記憶、思考等認知功能受到短暫的損害。
- 5. () Jung 認為集體潛意識裡的遠古經驗,可能會在個體 的生活與人際互動中,以重複出現的主題或形態顯現。
- 6. () <u>將衝突投射到外界</u>。雖無法減少理想化自我形象與 現實之間的差距,但卻能暫時地減緩衝突所帶來的焦慮。

三、 申論題 (共2題,總分12分)

- 1. 試選擇任一心理學理論嘗試說明或推論:如何協助習得無助感的人重新提升自我效能感?(6分)
- 2. 試說明 Kohlberg 的道德發展階段理論何以被評論為「忽略文化差異影響」、「固化既有性別偏見」。(6分)