

義守大學 九十九學年度第一學期 轉學生入學招生考試試題

| | | | |
|------|----------|--------|---------|
| 系所別 | 護理學系 三年級 | 考試日期 | 99/7/23 |
| 考試科目 | 基本護理學 | 頁碼/總頁數 | 1/6 |

※此為試題卷，請將答案填寫在答案卷內，未寫於答案卷內者，不予計分。

※不可使用計算機。

一、選擇題 (1-45 題，每題 2 分，共 90 分)

A 題型

- 下列護理記錄：「無法有效地維持呼吸道通暢」中，何者為"S.O.A.P"中「A」的描述？
(A)因痰阻塞呼吸道，且傷口部位較高，怕傷口痛而不敢深呼吸、咳嗽，致無法咳出痰液
(B)肺部聽診有囉音，呼吸每分鐘 30 次
(C)傷口痛、有痰、咳不出、呼吸喘
(D)將床頭抬高 30°，採半坐臥姿
- 依照馬斯洛(Maslow)理論，單身獨居的老人頻頻按紅燈要求倒水、按摩、協助下床，此行為顯示那方面的需要應被滿足？
(A)安全的需要 (B)愛及歸屬的需要 (C)自尊及尊重的需要 (D)自我實現的需要
- 有關書寫護理紀錄的注意事項，下列何者錯誤？
(A)不應空白，若留空白，應於該處畫一斜線
(B)記錄內容不但需陳述客觀事實，也應加上記錄者的分析解釋
(C)護理紀錄的時間欄應為執行時間為宜
(D)更改紀錄時，應在錯誤處畫線刪除，上方註明 error 及記錄者之簽名
- 有效的洗手可清除之各種暫時性細菌為多少？
(A)90%以上 (B)70% (C)50% (D)30%以下
- 劉小妹因車禍造成背部大範圍擦傷。此屬於何種傷口？
(A)清潔傷口 (B)清潔—污染傷口 (C)污染傷口 (D)感染傷口
- 林老先生，66 歲，因解血便入院，對醫生安排的各項檢查感到焦慮。焦慮所可能引發的生理反應不包括下列那一項？
(A)心跳加速 (B)血壓上升 (C)皮膚蒼白 (D)瞳孔縮小
- 下列那一項活動屬於護理的獨立功能？
(A)為病人抽血送去檢查 (B)為病人施行眼部冷敷
(C)為病人施行酒精拭浴 (D)指導及協助病人執行日常生活活動
- 人體細胞內液最主要的陽離子為：
(A)Na⁺ (B)K⁺ (C)Ca⁺² (D)Mg⁺²

義守大學 九十九學年度第一學期 轉學生入學招生考試試題

| | | | |
|------|----------|--------|---------|
| 系所別 | 護理學系 三年級 | 考試日期 | 99/7/23 |
| 考試科目 | 基本護理學 | 頁碼/總頁數 | 2/6 |

※此為試題卷，請將答案填寫在答案卷內，未寫於答案卷內者，不予計分。

※不可使用計算機。

- (9) 評估腹部的身體檢查順序，下列何者正確？
(A)視診→聽診→叩診→觸診 (B)視診→聽診→觸診→叩診
(C)聽診→視診→叩診→觸診 (D)聽診→視診→觸診→叩診
- (10) 在適宜的溫度及濕度下，正常成年人每日的體液排出量以何種最多？
(A)肺臟排出 (B)腎臟排出 (C)皮膚排出 (D)腸道排出
- (11) 病房護理人員在迎接入院病人時，首先應建立何種護病關係？
(A)同情 (B)同感 (C)信任 (D)保護
- (12) 當病人的痰液呈鐵鏽色時，您認為其可能造成的原因為下列何者？
(A)肺水腫 (B)肺膿瘍 (C)肺炎 (D)肺結核
- (13) 尿液常規檢驗，應採取何時的尿液，最適當？
(A)任何時間之尿液均可 (B)清晨第一次解出的中段尿液 (C)下午 5 時後的尿液 (D)睡前的尿液
- (14) 出院準備服務(discharge planning)應於何時開始擬定？
(A)出院前 (B)入院時 (C)開刀後 (D)出現護理問題時
- (15) 藥物吸收速度最快的為下列何種給藥方式？
(A)口服投予 (B)肛門投予 (C)靜脈注射 (D)皮下注射
- (16) 下列何者為兩歲以下幼兒最理想的肌肉注射部位？
(A)背臀肌 (B)股外側肌 (C)腹臀肌 (D)上臂三角肌
- (17) 下列那一種病人不適合吃高蛋白質飲食？
(A)肺部感染 (B)燒傷 (C)發高燒 (D)慢性腎臟病
- (18) 對罹患膽囊疾病時，您建議減少下列何者之攝取？
(A)醣類 (B)脂肪 (C)維他命 (D)纖維質
- (19) 「肥胖症」是指一個人的體重超過其標準體重的百分之多少？
(A)5% (B)10% (C)15% (D)20%

義守大學 九十九學年度第一學期 轉學生入學招生考試試題

| | | | |
|------|----------|--------|---------|
| 系所別 | 護理學系 三年級 | 考試日期 | 99/7/23 |
| 考試科目 | 基本護理學 | 頁碼/總頁數 | 3/6 |

※此為試題卷，請將答案填寫在答案卷內，未寫於答案卷內者，不予計分。

※不可使用計算機。

- (20) 下列何者不適合局部用冷？
(A)副甲狀腺切除 (B)關節僵硬 (C)流鼻血 (D)拔牙
- (21) 下列包紮法中何者為截肢後殘肢末端的包紮方法？
(A)8 字形包紮法 (B)回反摺形包紮法 (C)螺旋回反形包紮法 (D)環形包紮法
- (22) 處理病人健康問題的優先順序時，應首先考量：
(A)多數個案的共通性 (B)問題解決的難易程度
(C)個案問題的緊急性 (D)護理措施所花費時間的長短
- (23) 有關人體「體溫」的敘述，下列何者不正確？
(A)老年人體溫較低，與體溫調節功能較差有關
(B)活動會使體溫增加
(C)生理週期中，由於排卵後黃體素的增加使體溫下降
(D)面對壓力時，腎上腺素分泌增加，新陳代謝增加，體溫上升
- (24) 成人結核病、支氣管性肺炎常出現最高及最低的溫差超過 2°C 以上，此種狀況是何種發燒型態？
(A)弛張熱 (B)恆常熱 (C)間歇熱 (D)回歸熱
- (25) 對於意識不清及吞嚥困難的病人，下列何種姿勢方便促進口鼻腔黏液的自然引流？
(A)仰臥姿 (B)坐臥姿 (C)辛氏臥姿 (D)屈膝仰臥姿

B 題型

- (26) 下列護理診斷及相關因素的書寫方式，何者最正確？
(A)腹瀉／飲食污染 (B)腦血管意外／皮膚完整性受損
(C)便秘、焦慮／踝關節腫脹 (D)不遵從(高血壓服藥)／缺乏衛教
- (27) 下列有關繃帶包紮之原則，何者為非？
(A)需由肢體近端往遠端包紮
(B)第二匝應覆蓋第一匝之 $2/3$ 或 $1/2$ 寬度為宜
(C)不可於肢體內側結帶固定
(D)需維持身體自然之解剖功能位置

義守大學 九十九學年度第一學期 轉學生入學招生考試試題

| | | | |
|------|----------|--------|---------|
| 系所別 | 護理學系 三年級 | 考試日期 | 99/7/23 |
| 考試科目 | 基本護理學 | 頁碼/總頁數 | 4/6 |

※此為試題卷，請將答案填寫在答案卷內，未寫於答案卷內者，不予計分。

※不可使用計算機。

- (28) 護理人員在照護病患的過程中，擬定護理計畫或執行護理活動時皆應注意下列何項原則？
(A)幫助病患做所有的事 (B)病患參與護理計畫並負起部分自我照顧的責任
(C)完全遵照病患的意見 (D)依醫囑執行護理活動及護理計畫
- (29) 護理人員以眼滴入法給藥時，下列步驟何者正確？
(A)患者仰臥，頭微後傾，眼睛向前平視 (B)同時有油劑與水劑時，先點水劑
(C)將眼藥水滴入角膜 (D)滴藥後，請病人睜大眼睛轉動眼球
- (30) 李先生痰液濃稠不易咳出，醫囑給予 0.45% NaCl 蒸氣吸入，為協助痰液咳出，以下施行之步驟何者最為適當？
(A)執行深呼吸→咳嗽→蒸氣吸入 (B)執行深呼吸→蒸氣吸入→咳嗽
(C)蒸氣吸入時執行深呼吸→咳嗽 (D)蒸氣吸入、深呼吸與咳嗽同時進行
- (31) 舌下含服法給藥，將藥物放於舌下之主要目的為：
(A)避免口感不佳 (B)由黏膜處快速吸收 (C)與唾液充分混合 (D)增加咀嚼的時間
- (32) 醫囑「adalat 1#st. p.r.n. if BP > 180/110mmHg」，如果血壓高於 180/110mmHg 時，執行此醫囑的正確方法是：
(A)暫停服用 adalat (B)立即將 1 顆 adalat 塞入肛門
(C)立即吞服 1 顆 adalat (D)立即將 1 顆 adalat 咬破後含於舌下
- (33) 下列何者為醫護人員應負過失責任之情況？
(A)對孩童施行肌肉注射，其藥物、部位與技術正確，孩童卻發生神經損傷
(B)已作過盤林西林(penicillin)皮內試驗並無過敏反應，卻在注射後發生嚴重過敏現象
(C)為病人施行腹部手術，紗布誤留在病人腹腔中引起腹膜炎
(D)產婦生產過程中之羊水栓塞導致瀰漫性血管內凝血而死亡
- (34) 王老太太，60 歲，入院時主訴有頭痛、腹痛及全身無力之情形，您為她測量了體溫、呼吸、脈搏、血壓，但觀察發現她臉色蒼白、呼吸淺快、手部冰冷、冒冷汗等，請問上述的描述中，那些是屬於徵象(signs)？
(A)體溫、血壓值 (B)腹痛、頭痛 (C)手部冰冷、冒冷汗 (D)臉色蒼白、全身無力

義守大學 九十九學年度第一學期 轉學生入學招生考試試題

| | | | |
|------|----------|--------|---------|
| 系所別 | 護理學系 三年級 | 考試日期 | 99/7/23 |
| 考試科目 | 基本護理學 | 頁碼/總頁數 | 5/6 |

※此為試題卷，請將答案填寫在答案卷內，未寫於答案卷內者，不予計分。

※不可使用計算機。

- (35) 輸血所用的血液製劑之敘述，下列何者正確？
- (A)依捐血中心資料設定之全血(whole blood)，每單位含 500 ml 血液
 - (B)成人輸一單位全血，可增加血紅素 1~2 gm/dl
 - (C)紅血球濃厚液(packed RBC)比全血含有較少的抗體及抗凝劑
 - (D)洗滌紅血球(washed RBC)之血比容較紅血球濃厚液(packed RBC)高
- (36) 針對產後 6 小時仍未解尿的產婦，護理人員可採取的誘尿方法是：
- (A)給予熱水袋放置於腹部
 - (B)自右下腹部順時鐘方向做胸腹部環形按摩
 - (C)用溫水做會陰沖洗
 - (D)教導病人做 Valsalva's maneuver 動作
- (37) 身上有留置導尿管的病患，抱怨一直有尿意感，此時合宜的處置為：
- (A)請病患放心，告知有存留導尿管，如有尿意就解出來
 - (B)檢查導尿管位置，確定固定球是否卡在尿道入口
 - (C)檢查存留導尿管是否有發生回流現象
 - (D)檢查存留導尿管的大小，可能因過大所致
- (38) 有關瀕死個案之生理變化，下列敘述何者錯誤？
- (A)會出現陳施氏呼吸
 - (B)四肢皮膚濕冷，血壓下降
 - (C)會出現大小便失禁
 - (D)眼瞼分泌物增加，聽覺很早就消失
- (39) 下列有關腦死的敘述，何者正確？
- (A)植物人即為腦死狀態
 - (B)判定腦幹測試時間需間隔四小時且執行兩次
 - (C)與安樂死的意義相同
 - (D)每位臨終病患均會接受腦死判定
- (40) 下列有關灌食措施及其原理的敘述，何者正確？
- (A)灌食溫度約 43~46°C，過冷易造成腸胃痙攣不適
 - (B)灌食前應先抽除胃中的食物殘留量再予灌食，以避免造成嘔吐
 - (C)灌完食物後，再灌入 20~30c.c.的開水，其目的是清除鼻胃管內的食物
 - (D)灌完食物後讓個案維持平躺至少 20~30 分鐘，以防嘔吐
- (41) 執行全腸道外營養(total parenteral nutrition；TPN)注射的注意事項，下列敘述何者錯誤？
- (A)感染是常見合併症，需嚴格執行無菌技術
 - (B)溶液使用須經過濾器過濾，24 小時內注射完畢
 - (C)溶液屬於高張性，需選擇頸靜脈或鎖骨下靜脈注射
 - (D)注射輸液套管應一星期更換一次

義守大學 九十九學年度第一學期 轉學生入學招生考試試題

| | | | |
|------|----------|--------|---------|
| 系所別 | 護理學系 三年級 | 考試日期 | 99/7/23 |
| 考試科目 | 基本護理學 | 頁碼/總頁數 | 6/6 |

※此為試題卷，請將答案填寫在答案卷內，未寫於答案卷內者，不予計分。

※不可使用計算機。

- (42) 有關冷熱的應用，下列何者正確？
(A)冷熱應用面積愈大，效果愈不顯著 (B)皮膚淺層對冷的刺激較對熱敏感
(C)冷熱治療須在適當時間，以 1 小時為限 (D)冷熱治療不需要有醫囑
- (43) 以下何者為使用冷熱時所產生的「反彈現象」(rebound phenomenon)？
(A)當右手用熱時，左手也產生血管擴張的現象
(B)使用坐浴產生臉色蒼白、脈搏加速、眩暈等現象
(C)鼻部出血用冷於頸後，產生止血的作用
(D)熱敷 30 分鐘後，引起組織充血及血管收縮
- (44) 有關為老年人執行身體清潔之護理措施，下列何者不正確？
(A)維持環境不暴露，並注意保暖 (B)使用較高之水溫，促進血液循環
(C)應少用或不用肥皂 (D)清潔身體應由最乾淨至最髒處
- (45) 李女士去年因 CVA 造成左側偏癱，有髖關節外旋現象，這次因為呼吸困難入院治療，護士為李女士擺姿位時，下列那一項為正確？
(A)協助其採側臥時，宜睡向左側
(B)採仰臥姿勢時，可在大腿外側用枕頭支持固定
(C)採坐臥姿時，背部肌肉承受壓力最大，故腰部不可放枕頭
(D)李女士移動上不方便，應每四小時協助翻身一次

二、填充題 (1-5 題，每題 2 分，共 10 分)

- (1) 預計使用普通輸液套(15 gtt/c.c.)在三小時輸畢 500 c.c.溶液時，每分鐘滴數應調控為多少滴？
- (2) 醫囑：S.S.enema 500 ml s.t.，若以 20%肥皂凍調配灌腸溶液，則需要多少肥皂凍？
- (3) 病患的處方是「Gentamycin 60 mg IM.」現 Gentamycin 一瓶為 2c.c.，內含 80mg，護士應抽出多少 c.c.的藥液？
- (4) 進行護理評估時，資料的第一來源為？
- (5) 「低鹽飲食」是指每日的食鹽量在多少以下？