

佛光大學

114 學年度研究所碩士班招生考試試題卷

學系別：心理學系碩士班臨床心理學組

節次：第四節

科目：變態心理學

用紙第 1 頁共 6 頁

※ 請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

一、簡答題（46 分）

1. 目前研究者瞭解到，憂鬱症患者與躁症患者在情緒反應時，杏仁核、前扣帶迴的活化程度都是上升的；而紋狀體的活化反應，在憂鬱症患者降低，在躁症患者則會上升。請依照目前我們對這些腦區可能功能的理解，說明這些腦區反應模式可能對應到鬱症（depressive episode）與躁症（manic episode）患者的哪些臨床現象。（15 分）
2. 高情緒表露（high emotional expression）被發現和許多疾病的復發有關。請（1）說明何謂高情緒表露，（2）以思覺失調症為例，說明高情緒表露和復發間的可能關係，（3）在這樣的關係下，相對應的治療為何，應包含哪些重要元素？（16 分）
3. 有一位捷運司機，在一次工作中，遭遇到跳軌自殺的乘客。後來，他腦海中時常出現撞擊的畫面，也常做惡夢。在此事件之後，他變得非常容易失神、失眠、易怒，也經常責怪自己反應不夠快，如果再早一點點緊急制動就可以避免死亡發生。他也不敢再度駕駛捷運，因此辭職。請問這位司機最可能的診斷為何？請闡述這些現象與 DSM-5/DSM-5-TR 診斷標準間的對應（15 分）。

二、名詞解釋（9 分，每題 3 分）

1. 對比迴避模式（contrast avoidance model）
2. 戒斷症狀（withdrawal symptoms）
3. 強迫意念（obsession）

佛光大學

114 學年度研究所碩士班招生考試試題卷

學系別：心理學系碩士班臨床心理學組

節次：第四節

科目：變態心理學

用紙第 2 頁共 6 頁

※ 請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

三、選擇題（45 分，每題 3 分）

1. 以下關於飲食障礙症（eating disorder）的敘述，哪項是錯誤的？
 - A. 厭食症（anorexia nervosa）主要是社會文化、個人經歷等的影響，和基因沒有關係
 - B. 暴食症（bulimia nervosa）會經歷低自尊→以節食來讓自己覺得較好過→食物攝取限制太過嚴格→節食被破壞→暴食（binge eating）→進行補償行為（compensatory behavior）的歷程
 - C. 厭食症（anorexia nervosa）患者經常靠著極端限制食物攝取來控制體重，也可能產生補償行為（compensatory behavior）
 - D. 嗜食症（binge eating disorder）的危險因子包括兒童時期肥胖、因為體重而遭遇批評、憂鬱、兒童時期遭遇到身體或性的虐待...等
2. 陸仁賈是一位 80 歲的老人家，這幾年有輕微的記憶困擾，容易不記得待辦事項與別人跟他講過的話，因此他養成了隨手做筆記的習慣，因此他日常生活自理沒有什麼問題。近日他因為消化道問題住院手術，術後住院到第二天時，突然變得難以溝通，例如堅持要吃某樣東西，無論照顧者再怎樣解釋他的身體狀況不能吃都不行，會一直重複說自己的需求並顯得很生氣。他似乎不知道自己剛做完手術正在住院，感覺無法聽懂別人講的話，並且晚上時經常性的醒著，但也常害怕的表示那裡有鬼。請問根據以上的描述，陸仁賈目前最需要考慮的優先診斷是
 - A. 阿茲海默症（Alzheimer's disease）
 - B. 亨丁頓舞蹈症（Huntington's disease）
 - C. 譫妄（delirium）
 - D. 額顳葉型失智症—行為型（frontotemporal dementia - behavioral variant）

佛光大學

114 學年度研究所碩士班招生考試試題卷

學系別：心理學系碩士班臨床心理學組

節次：第四節

科目：變態心理學

用紙第 3 頁共 6 頁

※ 請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

3. 在一位思覺失調症患者的自述中，提及一段經歷「我走到角落，蹣伏下來，掩面且開始顫抖。我感覺惡靈拿著匕首，圍繞著我。他們會把我削成薄片，或要我吞熱煤炭。」這段描述較可能反映的是思覺失調症中的
- A. 正性症狀 (positive symptoms)
 - B. 負性症狀 (negative symptoms)
 - C. 躁動症狀 (agitation symptoms)
 - D. 混亂症狀 (disorganized symptoms)
4. 陸仁乙是一位 33 歲的保險業務員，在被轉診至精神科之前，已經在心臟內科與家醫科就診一段時間。吳小姐自訴從高中開始就比其他同學來的容易緊張，而一緊張時，也比較容易有輕微的心悸和頭暈，但是休息過後就會較為緩和，因此他沒有特別在意。而在兩年前，自己的一位親近好友突然在運動時因為急性心肌梗塞過世，給予他很大的衝擊，從此也更注意自己的心臟和血壓狀況。他自訴第一次的不舒服發作是 8 個月前在逛大賣場時發生；根據回憶，他當時並沒有感冒，也沒有運動，更沒有飲用或食用含咖啡因的食物。就在很突然的情況下，他在逛街的人群中感覺胸口緊繃、喉頭乾澀、呼吸急促但是卻仍吸不到氧氣、有窒息感。而後他開始覺得強烈的頭暈與站不穩、心跳感覺非常快速且不穩定。臉色蒼白的他嚇到了友人，在救護車趕到下，他第一次進到急診室就醫，並且在醫師給予一些鎮靜藥物後她的症狀才緩和。由於此次經驗太過怪異與可怕，他開始在心臟內科和家醫科看診，但是心臟超音波、心電圖等生理學檢查並未發覺嚴重的心血管病灶。無法檢查出異常讓他更為焦躁，深信自己可能罹患罕見的疾病，而其症狀隨時可能猝死。因而他除了服用鎮靜以及心血管藥物之外，也開始避免單獨出門、並隨身攜帶心律手環監測自己的身體狀況。但是這些因應作為都無法讓她安心，他仍然常擔心自己的身體有無法被確診的嚴重病灶，而這將會使他可能在逛街、搭車、獨處等任何場所再次發作。而實際上，類似的發作經驗，在近一個月內就有兩次。這種對無法預知發作的擔心害怕，已經困擾他持續半年以上。請問目前最可能優先考慮的診斷是

※ 請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

- A. 廣泛性焦慮症 (generalized anxiety disorder)
 - B. 懼病焦慮症 (illness anxiety disorder)
 - C. 特定畏懼症 (specific phobia)
 - D. 恐慌症 (panic disorder)
5. 自閉症類群患者在共享式注意力 (joint attention) 上的缺陷，被認為與哪一項症狀表現有最強的關連？
- A. 社交溝通與社交互動的缺損
 - B. 刻板的 (stereotyped) 的動作或重複的動作
 - C. 堅持同一性、固著地依循常規
 - D. 對感官輸入訊息反應過強或過低
6. 下列有關非自殺性自我傷害 (Non-Suicidal Self-Injury, NSSI) 的敘述，何者錯誤？
- A. NSSI 的功能之一是降低當事人的自殺意圖
 - B. NSSI 的功能之一是增加當事人的正增強行為
 - C. NSSI 的功能之一是可紓解當事人的負向情緒
 - D. NSSI 的功能之一是可引發他人對當事人更多的關心與支持
7. 陸仁炳在一個非常反對婚前性行為的家庭中成長，正值青春期的他腦海中開始會不由自主的出現與性相關的畫面。他覺得自己出現這些想法非常的不道德、就好像真的這麼做了一樣，因此產生非常強烈的罪惡感。請問下列那項最適合用來描述這個現象？
- A. 情慾妄想 (erotic delusion)
 - B. 視幻覺 (visual hallucination)
 - C. 社交焦慮 (social anxiety)
 - D. 想法行動融合 (thought action fusion)

佛光大學

114 學年度研究所碩士班招生考試試題卷

學系別：心理學系碩士班臨床心理學組

節次：第四節

科目：變態心理學

用紙第 5 頁共 6 頁

※ 請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

8. 關於成癮的誘因—敏感化理論 (incentive-sensitization theory) 的主張何者正確？
- A. 成癮和多巴胺 (dopamine) 有高度關連
 - B. 成癮者在使用物質時當下的愉悅感 (liking) 比控制組高，因此會產生強烈渴求 (craving)
 - C. 和物質有關的線索會引起大腦和獎賞 (使用藥物的正向後果)、懲罰 (不使用藥物的負向後果) 相關的區域，高於控制組的神經激發
 - D. 以上主張皆是正確的
9. Carstensen 的社會選擇 (social selectivity) (又稱社會情緒選擇理論, socioemotional selectivity theory) 主張
- A. 「退休」是一種社會對個體的選擇
 - B. 老年人的認知功能與情緒功能會選擇性的產生退化
 - C. 老年人相對於社會的各種事物，能主動選擇的機會會越來越少
 - D. 在感受到自己的生命有限的狀況下，個體的社交目標傾向轉向為「維持心情的愉快」
10. 陸仁丁是一位 23 歲正在當兵的男性，因為在部隊中被長官與同儕覺得「怪怪的」，所以轉至醫院進行檢查。在檢查過程中，心理師注意到他與人的眼神接觸很少，講話不容易溝通，與同儕相處不佳，青少年期曾抽過大麻，且從小成績就不好。在家族史方面，瞭解到他的父親有思覺失調症的診斷，母親有憂鬱症診斷，且在懷孕過程中曾罹患流感 (influenza)。請問，陸仁丁最可能的診斷是
- A. 憂鬱症
 - B. 思覺失調症
 - C. 物質使用障礙症
 - D. 資訊不足無法判斷
11. 戲劇性/不穩定類群人格障礙症 (dramatic/erratic cluster personality disorder) 的共同主要特徵不包括
- A. 誇大的情緒表現
 - B. 自我概念的明顯問題
 - C. 反覆的自傷或自殺行為
 - D. 不一致且就一般常模來說「誇張」的行為

佛光大學

114 學年度研究所碩士班招生考試試題卷

學系別：心理學系碩士班臨床心理學組

節次：第四節

科目：變態心理學

用紙第 6 頁共 6 頁

※ 請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

12. 台灣目前沒有下列哪一種心理健康專業人員？
- A. 精神科醫師
 - B. 心理醫師
 - C. 臨床心理師
 - D. 以上皆有
13. 以下關於心理病理研究取向的敘述何者正確？
- A. 行為遺傳學 (behavior genetics) 主張出生時的基因藍圖決定了行為
 - B. 情緒是許多心理病理的核心，所以大部分學者同意我們應該嘗試摒除情緒對理性決策的影響
 - C. 認知行為觀點 (cognitive behavioral perspectives) 主張潛意識 (unconscious) 不會影響個體，在治療中不需加以考慮
 - D. 以上皆是錯誤的
14. 若一個病人同時在 A 醫師與 B 醫師處求診，而兩位醫師根據 DSM-5-TR 診斷標準所給的診斷分別為雙相情緒障礙症與思覺失調症，這樣的狀況我們稱為診斷的
- A. 再測信度不足
 - B. 評分者間信度不足
 - C. 建構效度不足
 - D. 專家效度不足
15. 相關研究法 (correlational method) 中，下列何者最可能會出現負相關？
- A. 智力與學業成績
 - B. 受教育年數與罹患阿茲海默症的可能性
 - C. 壓力事件嚴重度與憂鬱症狀
 - D. 頭圍大小與大腦體積